

TERMÉKEK & RENDSZEREK

**Innovatív megoldásainkkal
a jövőt építjük.**



Coolhouse, Hollandia, Fotó: Luuk Kramer fotografie

Megbízhatóságra építve. Már 1962 óta.

Ha modern építészetről van szó, elsősorban a fenntarthatóság és a biztonság témaköre áll a középpontban. Kihívások, amelyekre a Schöck cég termékpalettája jövőbe mutató megoldásokat kínál. Termékeink és szolgáltatásaink mögött hat évtized tapasztalata áll. Az innovációban nemzetközi viszonylatban is egyre magasabbra helyezzük a mércét. Fejlesztéseink olyan mérföldkövek, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik az építést, ugyanakkor teret nyitnak a tervezés szabadságának.



Tartalom

Vállalati filozófia	4
---------------------	---

Átfogó kompetencia	6
--------------------	---

Hőszigetelés

Schöck Isokorb®	8
-----------------	---

Schöck Sconnex®	14
-----------------	----

Schöck Isolink®	16
-----------------	----

Lépéshang szigetelés

Schöck Tronsole®	18
------------------	----

Vasalástechnika

Schöck Stacon®	20
----------------	----

Schöck Bole®	22
--------------	----

Nemzetközi referenciák	24
------------------------	----

Teljeskörű szolgáltatás	30
-------------------------	----


Kapcsolat	31
-----------	----

Felelősségvállalás mint hajtóerő.

Egy sikeres vállalkozás nagy kihívásai közé tartozik olyan innovatív megoldásokat kínálni, melyek gazdaságosak és beválnak a gyakorlatban is. Eberhard Schöck cégalapító már az első találmányával hozzájárult az építészeti megoldások tökéletesítéséhez. Ez az innovációban rejlő öröm vezérli cégünket ma is.



Soha nem szabad leragadni a régi dolgoknál. A siker záloga a teljesen új termékek létrehozásában és a meglévők fejlesztésében rejlik.



*Eberhard Schöck,
Cégalapító*

Eberhard Schöck az építészet racionalizálásának gondolatától vezérelve már az 1970-es évek végén a konzolos építőelemeknél létrejevő hőhidak kialakulásának minimalizálásán dolgozott – így elindult az Isokorb® sikertörténete. Ezt további innovatív újítások követték, mint a lépcsők lépcsőzajszintjének minimalizálása, a

különleges vasalások kialakítása, valamint a homlokzatok hőhídmentes rögzítésére kidolgozott innovatív megoldások. Eberhard Schöck - mint meghatározó beszállító - ezzel fektette le annak alapjait, hogy az egyre növekvő kihívások közepette az építőipar valamennyi szereplőjét optimálisan tudjuk támogatni.



Jövőkép és célok - összhangban a fenntarthatósággal és a nemzetközi növekedéssel

A Schöck vállalat mint építőanyag gyártó az elmúlt 60 év során eredményesen bizonyított nem csak a német, hanem a nemzetközi piacokon is. Minőségi termékeivel és rendszereivel biztosítja az elsőségét a szakmai szférában. A középpontban a fenntartható megoldások és a megvalósításukhoz szükséges modern technológiák állnak. A Schöck is felismerte a digitalizáció fontosságát, amely egészen a tervezéstől és kivitelezésig az összes folyamatot átöleli:

a cég sikeresen változott az elmúlt évek, évtizedek kihívásainak megfelelően. A siker és a növekedés mellett a fenntarthatóságra és a társadalmi felelősségvállalásra fókuszál, az utóbbinak az egyik példája a különböző alapítványok létrehozása. Szívügyünk a fejlődés, a képzések támogatása különböző hazai és nemzetközi projekteken, hiszen ez egyben a fenntartható befektetés a jövőbe.

EBERHARD
SCHÖCK 
STIFTUNG



Schöck-Familien-Stiftung
ZUKUNFT DURCH BILDUNG

Nemzetközi siker a gyökereink ismeretében.
A megbízhatóság világszerte elvárt, és csak ez vezet hosszútávon célba.

A megfelelő megoldás megtalálása a különböző felhasználási területekhez.

Modern építőipar partnereként, termékportfóliónkat környezetbarát, biztonságos és egyszerűen felhasználható termékekből állítottuk össze. Ugyanakkor célunk az is, hogy megoldásaink új kialakítási lehetőségeket is nyissanak. Sok éves tapasztalatunkkal minden építési fázishoz megoldást nyújtunk a hőhídmegszakítás, lépéshangszigetelés és vasalástechnikai alkalmazások terén.

Balkon, függőfolyosó,
előtető



Fal és
pillér



Attika és
tetők



Schöck Isokorb®

Hőszigetelő tartóelemek a hőhidak elkerülésére pl. erkélyeknél.

Schöck Stacon®

Nyíróerő tüskék a vasbeton építőelemek biztonságos és feszültségmentes összekapcsolásához dilatációs hézagban.

Schöck Sconnex®


Hőszigetelő elemek a függőleges hőhidak csökkentésére vasbeton falaknál és pillérekben.

Schöck Isokorb®

Hőszigetelő tartóelemek a hőhíd-képződés elkerülésére az attika csatlakozásnál.

Schöck Stacon®


Nyíróerő tüskék a vasbeton építőelemek biztonságos és kényszermentes összekapcsolásához tágulási hézagban.




Homlokzat



Födém



Lépcső



Schöck Isolink®

Üvegszálerősítésű anyagból készült homlokzati távtartó rögzítőszár a hőhidmentes rögzítéséhez.

Schöck Bole®

Hatékony átszűrődési vasalás sík-, és alaplemezekben.

Schöck Stacon®

Nyíróerő tűskék a vasbeton építőelemek biztonságos és feszültségmentes összekapcsolásához tágulási hézagban.


Schöck Tronsole®

Zajvédő rendszer a lépés zaj csökkentésére minden lépcsőházi csatlakozásnál.

SCHÖCK ISOKORB® VASBETON – VASBETON

Szigetelés a legmagasabb színvonalon.

A Schöck Isokorb® XT hőszigetelő tartóelem konzolos vasbeton szerkezetek hőtechnikai elválasztására, minimalizálja a hőhidak kialakulását attikáknál, loggiáknál és függőfolyosóknál.



Az előnyök áttekintése

Optimális hőszigetelés

120 mm vastag hőszigetelőtest.

Átfogó biztonság

A rendszer európai műszaki engedéllyel (ETA) rendelkezik.

Passzívház tanúsítvány

A legkülönbézetesebb, szabadon kinyúló konzolos vagy alátámasztott erkélyek valósíthatók meg a passzívház szabványoknak megfelelően.

Tűzvédelem felár nélkül


REI 120 tűzállóságú tűzvédelmi kivitel felár nélkül, valamint tűzvédelem nélküli változat is kérhető.

Termékváltozatok sokszínű választéka

További termékváltozatok kérhetők 80 mm vastag hőszigetelő testtel.




Hőszigetelés
Schöck Isokorb®




Szerkezeti példák

Schöck Isokorb® XT K típus




csatlakozás külső hőszigetelő
rendszerénél

Schöck Isokorb® XT K-U típus



Szintben lefelé eltolt erkély külső
szigeteléssel

Schöck Isokorb® XT A típus



Mellvéd csatlakozása

SCHÖCK ISOKORB® ACÉL – VASBETON

Hatékony segítség az acélszerkezetek hőhídjai ellen.

A Schöck Isokorb® XT/T SK/SQ típusokkal mind műszaki, mind épületfizikai szempontból biztonságos kapcsolat alakítható ki acél-, és a vasbeton szerkezetek között.



Az előnyök áttekintése

Energiavesztés minimalizálása

Hőhidak minimálisra csökkentése a nagyobb terhelések egyidejű felvétele mellett.

Sokoldalú felhasználhatóság

Konzolos vagy alátámasztott acélerkélyek, acél előtetők, homlokzati szerkezetek vagy árnyékoló rendszerek.

Részletek egyszerű kialakítása

Hozzáigazítható a növekvő homlokzati szigetelésvastagsághoz.

Biztonságos beépítés az építkezés helyszínén

A Schöck Isokorb® beépítési segédlettel.


Megoldás faszerkezetekhez

Konzolos és alátámasztott faszerkezetek kivitelezése Schöck Isokorb® és acél fejlemes rátét szerelvény kombinációjával.




Szerkezeti példák

Schöck Isokorb® XT SK típus



Csatlakozás vasbeton födémhez konzolos acélszerkezeteknél

Schöck Isokorb® XT SQ típus



Csatlakozás vasbeton födémhez alátámasztott acélszerkezeteknél

SCHÖCK ISOKORB® ACÉL - ACÉL

Hatékony hőszigetelő elem acélszerkezetekhez.

A Schöck Isokorb® T S típus acélszerkezetek hőtechnikai elválasztására. Minimalizálja az acél szerkezetű előtetőknél vagy erkélyeknél kialakuló hőhidakat.



Az előnyök áttekintése

Nagyfokú terhelhetőség és megbízható hővédelem.

Nincs korrózió a rozsdamentes acél használatának köszönhetően.

Sokrétű felhasználhatóság

Új építésű projekteknel, felújítások során és speciális alkalmazásoknál.

Építéshatóságilag engedélyezett

Biztonságos tervezés ÉMI műszaki engedéllyel.

Egyszerű szerelés


Mint a szokványos homloklemez csatlakozásoknál – minden járatos acélprofilhoz.

Moduláris felépítés

Külön hőszigetelő közdarabok a magasság egyéni, helyszíni beállításához.




Hőszigetelés
Schöck Isokorb®




Szerkezeti példák

Schöck Isokorb® T S típus



Szabadon kinyúló, konzolos acélszerkezet

Schöck Isokorb® T S-V típus



Alátámasztott acélszerkezet

SCHÖCK SCONNEX®

Az utolsó hőhíd is megoldva, a falak és oszlopok esetében.

A Schöck Sconnex® innovatív megoldást kínál a vasbeton falaknál és oszlopoknál kialakuló függőleges hőhidak csökkentésére.



Az előnyök áttekintése

Tökéletesített energiahatékonyság

A hőhidak csökkentésével.

Biztos energetikai tervezhetőség

Egyedülálló megoldás a megszakításmentesen szigetelt épületburok kialakítására.

Egészséges klíma a helyiségekben

Biztonságos védelem a páralecsapódás és a penészgomba által okozott épületkárok ellen.

Szebb optikai megjelenés

A szükségtelenné váló felületi hőszigetelés miatt a vasbeton falak és pillérek akár látszóbeton megjelenéssel valósíthatók meg.

Nagyobb kialakítási szabadság

Az igényes épületgeometria szerkezetileg egyszerűen, energetikailag pedig hatékonyan oldható meg.


Tartósság és minőség

Tartós épületkonceptió az értékes, minőségi részletmegoldásoknak köszönhetően.




Szerkezeti példák

Schöck Sconnex® W típus



Falcsatlakozás vasbeton falak
hőtechnikai leválasztására

Schöck Sconnex® P típus



Rendszermegoldás vasbeton pillérek
hőtechnikai leválasztására.

SCHÖCK ISOLINK® C TÍPUS

Betonhomlokzatok hőhidmentes rögzítése.

A Schöck Isolink® C hőszigetelő homlokzati kapcsolóelem három rétegű vasbeton falakhoz. Az üvegszál erősítésű kompozit anyag minimálisan csökkenti a hőhidakat.



Az előnyök áttekintése

Optimális hőszigetelés

Kiemelkedő épületfizikai jellemzők, akár passzívház igényekre is.

Értékes látszóbeton

Értékes látszóbeton homlokzatok megvalósításának lehetősége kiemelkedő hőszigeteléssel.

Multifunkcionális alkalmazás

Távtartó és összekötő elem egy termékben egyesítve.

Sokoldalú felhasználhatóság

Mindenféle szigetelőanyaggal használható.


Nagyfokú biztonság

CE-jelöléssel igazolt európai műszaki engedéllyel; egész Európában használható.




Szerkezeti példák

Schöck Isolink® C-SH típus



Schöck Isolink® C-SH típus szendvicsfalban

Schöck Isolink® C-SD típus



Schöck Isolink® C-SH és C-SD típus szendvicsfalban

SCHÖCK TRONSOLE®

Hatékony lépéshanggátlás a legmagasabb szinten.

A Schöck Tronsole® rendszer hatékony lépéshangszigetelést kínál minden lépcsőházi csomóponthoz – mindezt a legmagasabb zajvédelmi szinten.



Az előnyök áttekintése

Egy teljes rendszer

Tökéletesen illeszkedő megoldások minden vasbeton lépcsőhöz. Alkalmas húzott karú vagy egyenes lépcsőkhöz és pihenőkhöz.

Nagy megbízhatóság a tervezéshez

Kiforrott, bevált termékek a szükséges német statikai igazolásokkal, mint például a Schöck Tronsole® Q, T és P típusú jóváhagyása.

Tervezési szabadság


A Schöck Tronsole-val történő csatlakozások nem igényelnek konzolos alátámasztást, lehetővé teszik a légfugák és a filigrán beton lépcsőfokok kialakítását.

Egyszerű és biztonságos beépítés

Az optimalizált termékeknek és a kék vonal biztonságának köszönhetően.



Lépéshangszigetelés Schöck Tronsole®



Schöck Tronsole®
P típus



Schöck Tronsole®
T típus



Schöck Tronsole®
B típus D típusal



Schöck Tronsole®
F típus




Schöck Tronsole®
Q típus



Schöck Tronsole®
L típus



Schöck Tronsole®
Z típus




Biztonság kék vonal által:

A hanghídmentes beépítés látható minőségi jellemzőjeként és a hatékony lépéshangszigetelés előfeltételéül egy kék vonalnak kell összeállnia. Ez plusz biztonságot ad a hangszigetelő rendszer tervezése és kivitelezése során.

SCHÖCK STACON®

A nyíróerő könnyű és biztonságos felvétele.

A Schöck Stacon®, a beépítésre kész nyíróerő tüske nyíróerő átvadást biztosít a dilatáción keresztül. Egyszerűbbé teszi a tervezést és a zsaluzást, ugyanakkor leegyszerűsíti a vasalás kialakítását is.



Az előnyök áttekintése

Nagy teherbírás

Nagy terhek átvadása vasbeton szerkezetekben dilatációs hézagon keresztül.

Beépítésre kész, karbantartásmentes

Rozsdamentes acélból készül, beépítésre kész állapotban szállítjuk – a biztonságos és karbantartásmentes csatlakozásért.

Igazolt tűzvédelem

A nyíróerő tüske a tűzvédelmi gallér használatával, R 120 tűzvédelmi osztályba sorolható.

Kényelmes tervezés

Szoftveres tervezés – a nyíróerő tüske egyszerű és biztonságos méretezéséhez.


Bevizsgált biztonság

A technika jelenlegi állása szerint bevizsgált, Európai Műszaki Értékeléssel (ETA) rendelkező termék.




Szerkezeti példák

Biztos erőátvitel a tágalási hézagokban



Schöck Stacon®-nal kivitelezett tágalási hézag alátámasztó konzol helyett




Schöck Stacon®-nal kivitelezett tágalási hézag dupla alátámasztás vagy kettős fal helyett

SCHÖCK BOLE®

Hatékony megoldás átszűrődás ellen.

Schöck Bole®: beépítésre kész vasalási elem pontszerűen megtámasztott síklemezekhez. Az optimális erőátadása által megakadályozza a lemez átszűrődását.



Az előnyök áttekintése

Nagyfokú biztonság

CE-jelöléssel igazolt európai műszaki engedéllyel; egész Európában használható.

Egyszerű szerelés

A Schöck Bole® minden típusa egyszerű és gyors beépítést tesz lehetővé.

Beépítésre kész elemek


A gyors és biztonságos szerelés érdekében a Schöck Bole®-t beépítésre készen szállítjuk.

Méretre szabott megoldás

Egyszerű és gyors felhasználhatóság az építkezés helyszínén a Bole® U és O típussal. Az előregyártó üzemben végzett hatékony beépítéshez az F típust fejlesztettük ki.



Vasalástechnika
Schöck Bole®



Schöck Bole® elrendezési példa, ebben az esetben 6 csapsorral.

NEMZETKÖZI REFERENCIÁK

Meggyőző érvek a gyakorlatból.

Egy új termék piacra kerülését, egy intenzív fejlesztési és tesztelési időszak előzi meg. Azonban a legértékesebb tapasztalatok a piacon megszerzett ismeretekből származnak.

The Biotope, Lille, FR

Az építészek célja az volt, hogy olyan épületet alkossanak, mely támogatja az ott lakók egészségét és jó közérzetét, ugyanakkor pozitív energiamérleggel és egészséges klímájú helyiségekkel rendelkezik. Ehhez a két megvalósítandó intézkedés az erkélyeknél jelentkező hőhidak csökkentése, valamint a magszigetelt kettős falazatok alkalmazása volt.

Termékek: Schöck Rutherma®, Schöck Stacon®, Schöck Isolink®.




Terv: Henning Larsen Architect / KeurK architecture



Fotó: Javier Callejas Sevilla





Villa Neo, Hamburg, Németország

Hamburgban, egy erdős telek közepén épült ez a szoborszerű, letisztult és modern épület helyszíni betonból. Hogy a szerkezet tartós legyen és dacolni tudjon a várható környezeti hatásokkal, a Schöck Isolink®-et használták fel. Ez biztosítja a statikai kapcsolatot kívülről befelé, tehát a beton előtét héjtől a hőszigetelésen át a tartóhéjig.

Termék: Schöck Isolink® beton homlokzatokhoz

Fotók: Frank Löschke / LIQUID PHOTOGRAPHY



Civic Plaza, Surrey, Brit Columbia, Kanada

A toronyépület tervezőcsapata nagy figyelmet fordított az épületburkolat energiahatékonyására, hogy minimalizálja a fűtési energia költségeit és a szén-dioxid-kibocsátást, valamint javítja a lakók komfort érzetét. A 37 emeletnyi társasházi erkélyek hőhídproblémáját a Schöck Isokorb elemekkel oldották meg.

Termék: Schöck Isokorb® T



Elit Park, Budapest

Az Elite Park az "Év Tervezett Lakó Projektje" rangos címmel büszkélkedhet. A fejlesztés első ütemében 268 lakás készült el, a teljes beruházás során összesen kb. 700 új építésű lakás fog megvalósulni. Az Elite Park környezetében új városrész van kialakulóban, lakóingatlanokon kívül irodaházak és szolgáltató létesítmények épülnek. Az épület vasbeton pillérvázás szerkezetű, különlegessége az egyik épületben kialakított nagy fesztávú átjáró, mely a két épületrész közötti udvart nyitja meg. A homlokzatok fiatalos, játékos megjelenését a színek és az erkélyek ritmusos váltakozása adja. Az erkélyek bekötése Isokorb® T elemekkel valósult meg.

Termék: Schöck Isokorb® T



Comandante Ferraz Station, György király-sziget, Antarktis

A 3200 négyzetméteres futurisztikus antarktiszi állomás biztonságos munkakörnyezetet és komfortos lakóteret kínál a kutatásokhoz.

A Schöck Isokorb hőhíd megszakító elem megakadályozza, hogy a kedvezőtlen hőmérsékleti viszonyok esetén az acélszerkezet kivezesse a meleget.

Termék: Schöck Isokorb® T

Fotó: Afaconsult/Estúdio 41



Hörnlihütte, Zermatt, Svájc

A hegyekben az extrém időjárási viszonyok miatt fokozottan figyelni kell az energiahatékonyságra. A Schöck Sconnex-szel minimálisra sikerült csökkenteni a hőhidakat – optimális épületfizikai megoldás az épület meleg és hideg helyiségeinek hőtechnikai elválasztására.

Termék: Schöck Sconnex®

Fotók: Michel Bonvin



Corvin Átrium, Budapest

A Corvin Sétány világ viszonylatban is ritka városfejlesztési projekt, amely számos nemzetközi díjat kapott. A modern sétányon, a lakó- és irodaházak belső kertjeiben hangulatos pihenőhelyek kínálnak lehetőséget a sétálók és a lakók megpihénésére, kikapcsolódására. Az Átrium épület a nevének megfelelően átriummal kapcsolja össze a sétányt és a változatosan kialakított belső udvarrészeket. A monolit vasbeton vázas épület 2 ütemben épült fel. A tervezéskor fontos szempont volt a minőségi anyagok használata. A konzolos szerkezetek hőhidmentes csatlakozását Isokorb T elemmel oldották meg. A projekt során 1600 fm Isokorb elem került beépítésre.

Termék: Schöck Isokorb® T



Smithsonian Nemzeti Múzeum of African American History & Culture, Washington DC, Amerikai Egyesült Államok

Az energiahatékonyság és az ideális páratartalom érdekében, valamint a felbecsülhetetlen értékű műtárgyak belső páralecsapódástól való védelme érdekében az épület burkolatán keresztül a tetőn átvezető nyilasokat szerkezeti hőszigeteléssel szigeteltek.

Termék: Schöck Isokorb® T

TELJESKÖRŰ SZOLGÁLTATÁS

Állunk rendelkezésére.

Termékeink minden technológiai részletében átfogó know-how van. De ennél Önnek sokkal többet kínálunk: egyéni, személyre szabott tanácsadást.

A hatékonyság döntő. Ügyfeleinket magas szintű tanácsadással és átfogó szolgáltatással győzzük meg a tervezési és kivitelezési fázisban. Tapasztalt, kompetens nemzetközi csapatunk támogatja Önt, hogy megoldást találjon különleges, egyedi beépítési helyzetekre. A megbízhatóság számunkra a legfőbb prioritás. Ebbe bele tartozik a pontosság is: rugalmasan reagálunk az Ön logisztikai igényeire és nyomon követjük küldeményének kiszállítását egészen a rendeltetési helyig.



KAPCSOLAT

Képviselteink a világban.

Értékesítési
irodák

Partnerek

Európa

Ausztria

Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
Tel.: +43 1 7865760
office-at@schoeck.com

Belgium

Schöck België bvba
Tel.: +32 9 261 00 70
info-be@schoeck.com

Horvátország

Nosivi Građevinski Elementi d.o.o.
Tel.: +385 1 33 78 924
info-hr@schoeck.com

Csehország

Schöck-Witteck s.r.o.
Tel.: +420 553 788 308
wittek@wittek.cz

Dánia

HauCon A/S
Tel.: +45 86 22 93 93
ta@haucon.dk

Észtország

Enerest OÜ
Tel.: +372 5662 9580
siim@enerest.ee

Finnország

HauCon Finland Oy
Tel.: +358 207 430 894
info-fi@schoeck.com

Franciaország

Schöck France SARL
Tel.: +33 3 88 20 92 28
contact-fr@schoeck.com

Németország

Schöck Bauteile GmbH
Tel.: +49 7223 967-0
schoeck-de@schoeck.com

Magyarország

Schöck Hungária Kft
Tel.: +36 23 507272
info-hu@schoeck.com

Írország

Contech Accessories Ltd.
Tel.: +353 59 9151 350
sales@contech-accessories.ie

Izland

Verkfræðilausnir ehf
Tel.: +354 833 6310
info-is@schoeck.com

Olaszország

Schöck Italia GmbH S.r.l.
Tel.: +39 0473 055173
info-it@schoeck.com

Lettország

Mindaugas Ūmantas
Tel.: +370 618 73005
mindaugas.umantas@schoeck.com

Litvánia

Mindaugas Ūmantas
Tel.: +370 618 73005
mindaugas.umantas@schoeck.com

Luxemburg

Schöck Luxembourg
Tel.: +32 9 261 00 70
info-be@schoeck.com

Hollandia

Schöck Nederland b.v.
Tel.: +31 55 526 88 20
info-nl@schoeck.com

Norvégia

HauCon Norge AS
Tel.: +47 31 30 25 00
post@haucon.no

Lengyelország

Schöck Sp. z o.o.
Tel.: +48 608 286 500
technika-pl@schoeck.com

Portugália

Monteiro & Viana, Lda- SyPro
Tel.: +351 244 836 484
geral@sypro.com.pt

Oroszország

ООО Шёкк
Tel.: +7 495 252 2442
info-ru@schoeck.com

Szlovákia

Schöck-Witteck s.r.o.
Tel.: +420 553 788 308
wittek@wittek.cz

Szlovénia

Schöck Bauteile Ges.m.b.H.
Tel.: +386 51 424 815

Spanyolország

Onhaus Global System S.L.
Tel.: +34 948 123 713
info@onhaus.es

Svédország

Schöck Nederland b.v.
Tel.: +31 55 526 88 20
info-nl@schoeck.com

Svájc

Schöck Bauteile AG
Tel.: +41 62 834 00 10
info-ch@schoeck.com

Egyesült Királyság

Schöck Ltd
Tel.: +44 1865 290 890
design-uk@schoeck.com

Észak-Amerika

Kanada

Schoeck Canada Inc.
Tel.: +1 855 572 4625
info-na@schoeck.com

Egyesült Államok

Schöck USA Inc.
Tel.: +1 855 572 4625
info-na@schoeck.com

Ázsia

Kína

German Industry & Commerce
Tel.: +86 186 1848 3676
simon.gu@schoeck.com

Dél-Korea

Schoeck Korea Inc.
Tel.: +82 2 416 1511
jerry.lee@schoeck.com

Ausztrália | Óceáni

Ausztrália

Laros Technologies Pty Ltd
Tel.: +61 261607777
office@laros.com.au

Új-Zéland

Laros Technologies Pty Ltd.
Tel.: +61 261607777
office@laros.com.au

Egyéb államok

Schöck Bauteile GmbH


Tel.: +49 7223 967-144
export-de@schoeck.com

ÁTFOGÓ KOMPETENCIA

A megbízható, helyes megoldás.

Jövőbe mutató termékmegoldásaink és rendszereink mind az új, mind a meglévő épületeknél teljesítik az adott alkalmazásra vonatkozó épületfizikai, statikai és szerkezeti követelményeket. Ennek során elsősorban a hőhídképződés csökkentése, a lépéshang szigetelés és a vasalástechnika áll a középpontban.

Erkély, függőfolyosó,
előtető



Fal és pillér




Attika és tető



Homlokzat



Födém



Lépcső



Schöck Hungária Kft.
2040 Budaörs,
Szabadság u. 117. A.
Telefon: +36 23 50 72 72
info-hu@schoeck.com
www.schoeck.com